




1º *Datos personales completos, nombre, apellidos, dirección, localidad, código postal, teléfono y email*


2º *Medidas de las cortinas plisadas (ALTO X ANCHO).  
Anchura mínima/máxima disponible: desde 0.30 hasta 2.30m.  
Alto mínimo/máximo disponible: desde 0.30 hasta 3.00m*

3º *Indíquenos el tipo de sistema de apertura que prefiere:*

*Sistema a cadena*



*Sistema tensión manual (medida mínima del junquillo 2.5cm)*



4º *¿Con instalación por nuestra parte, con recogida en el taller o con portes a destino?. Si la instalación corre de nuestra parte indíquenos si la colocación es a techo, a pared o en el junquillo de la ventana.*

5º Colores disponibles de los perfiles: blanco, plata, bronce, negro, embero lacado y nogal lacado.

6º Colores accesorios como la cadena o soportes de anclaje: blanco, gris y negro (indique el suyo)

7º Tipo de tejidos (indique el suyo):

### **BASIC 20**

Características: 100% poliéster (PES), **72gr/m2**, ignífugo, uso interior, mantenimiento con paño seco.



### **BEATIFUL 20**

Características: 100% poliéster (PES), **110gr/m2**, ignífugo, uso interior, mantenimiento con paño seco.



### **PERLA 20**

Características: 100% poliéster (PES), **94gr/m2**, ignífugo, uso interior, mantenimiento con paño seco.



### **LA PAZ 20**

Características: 100% poliéster (PES), **86gr/m2**, no ignífugo, uso interior, mantenimiento con paño seco.



## **MILÁN**

Características: 100% poliéster (PES) Trevira CS, **135gr/m2**, ignífugo, uso interior, mantenimiento con paño seco



## **BLACK-OUT**

Características: 100% poliéster (PES) Trevira CS, **166gr/m2**, ignífugo, uso interior, mantenimiento con paño seco



*Si nos facilita toda esta información podremos enviarle un presupuesto real.*

*Gracias,*